

製品安全データシート

会社名 : 株式会社スリーケー
 住所 : 滋賀県蒲生郡日野町西大路 1613
 担当部門 : 品質管理部
 連絡先 : 電話番号 0748-52-2446
 FAX番号 0748-53-0655
 作成 : 2019年4月1日

整理番号 L-003-2

腐植質脱臭剤 NBL-1 商品名 (排水管洗浄液)		
物質の特定	1)単一製品・混合物の区別 2)化学名 3)成分及び含有量 4)化学式又は構造式 5)官報公示整理番号 (化審法、安衛法) 6)CAS No 7)国連分類及び国連番号	混合物 腐植質脱臭剤 液状腐植物質 — — 該当しない 該当しない 該当しない
危険有害性の分類	1)分類の名称 2)危険性 3)有害性 4)環境影響	分類基準に該当しない。 消防法による指定可燃物ではない。 該当しない 該当しない
組成及び成分情報	腐植土抽出液	フミン物質含有液
応急措置	1)眼に入った場合 2)皮膚に付着した場合 3)飲み込んだ場合 4)吸入した場合	直ちに水で十分洗眼する。 水洗いする。 水でうがいをし、口の中をよく洗浄する。 異常のある場合は医師の手当を受ける。 吸入ヶ所より排出し 異常のある場合は医師の手当を受ける。
火災時の措置	1)適切な消火剤 2)使ってはならない消火剤	該当しない 該当しない
漏出時の措置	1)人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 2)環境に対する注意事項 3)封じ込め及び浄化の方法及び機材 回収、中和などの浄化の方法及び機材等	該当しない 該当しない 該当しない
取扱い及び保管上の注意	1)取扱い 2)保管場所	容器の破損による漏出、他の容器へ移しかえ時の漏出等 直射日光を避け、屋内の涼しい所で保管、積み重ねは3段迄。
ばく露防止処理	1)管理濃度 2)保護措置 3)その他	pH濃度 8.6 特に必要としない 破損しにくい容器を使用
物理/科学的性質	1)外観等 2)臭気 3)凝固点、沸点、融点、初留点及び沸騰範囲 4)引火点、自然発火温度 5)燃焼又は爆発範囲の上限、下限 6)蒸気圧、蒸気密度 7)比重 (相対密度) 8)溶解度など	水溶液 なし 純水に準ずる 該当しない 該当しない 該当しない 純水に準ずる 該当しない

安定性及び反応性	1)避けるべき条件（静電放電、衝撃、振動など） 2)混触危険物質 3)危険有害な分解生成物	直射日光や高温の場所を避ける 該当なし 該当なし
有害性情報	1)急性毒性 2)皮膚腐食性及び皮膚刺激性 3)眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 4)呼吸器感受性又は皮膚感受性 5)生殖細胞変異原性 6)発がん性 7)生殖毒性 8)特定標的臓器毒性、単回ばく露 9)特定標的臓器毒性、反復ばく露 10)吸引性呼吸器有害性	LD50 値、2,000mg/kg 以上 該当する情報はない 該当する情報はない 該当する情報はない 該当する情報はない 該当する情報はない 該当する情報はない 該当する情報はない 該当する情報はない 該当する情報はない
環境影響情報	1)生態毒性 2)残留性・分解性 3)生体蓄積性 4)土壌中の移動性 5)オゾン層有害性 6)その他	該当する情報はない 該当する情報はない 該当する情報はない 該当する情報はない 該当する情報はない
廃棄上の注意	1)安全で環境上望ましい廃棄の方法 2)容器・包装の適正な処理方法 3)その他	排水口より廃棄 自治体の分別に準ずる
輸送上の注意	1)輸送に関する国際規制によるコード及び分類 2)その他	該当なし
適用法令	労働安全衛生法	
その他の情報		